

HOME / OFFICE |



SITECOM

User manual




USB-C to USB-C

Charging cable 240 W

Type: CA-1201 (1,0 m Black) / CA-1202 (2,0 m Black)
/ CA-1203 (3,0 m Black)





EN: User manual CA-120x USB-C to USB-C Charging cable	3
NL: Handleiding CA-120x USB-C naar USB-C Opladkabel	4
DE: Benutzerhandbuch CA-120x USB-C auf USB-C Ladelabel	5
FR: Guide de l'utilisateur CA-120x Câble de charge USB-C USB-C ...	6
IT: Manuale dell'utente CA-120x Cavo di ricarica da USB-C a USB-C 7	
ES: Manual de usuario CA-120x Cable de carga USB-C a USB-C	8
PT: Manual do utilizador CA-120x USB-C para USB-C Cabo carregamento	9
PL: Instrukcja obsługi CA-120x Kabel ładujący USB-C do USB-C ...	10
Legal & Compliance Information	11

At a glance

Item	Specifications	Description
1 USB-C to USB-C cable	Max. data speed: 480 Mbps Max. Power Delivery: 240 W (backwards compatible) Cable length: 100 cm / 200 cm / 300 cm	Connects USB-C devices to chargers. With maximum 240 W passthrough and Power Delivery standard compatibility. Has an E-Marker chip onboard for safe charging. Suitable for almost any USB-C device combined with an USB-C charger.

Other specifications

Supported OS	Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.2 and above, Chrome OS	A free USB-C or Thunderbolt 3 / 4 / 5 port is required to use this device, consult computer manual for compatibility
Dimensions	1086 x 12,5 x 6,5 mm (CA-1201) 2086 x 12,5 x 6,5 mm (CA-1202) 3086 x 12,5 x 6,5 mm (CA-1203)	The dimensions are including connectors
Weight	34 grams (CA-1201) 67 grams (CA-1202) 99 grams (CA-1203)	This product is lightweight for ease of carrying
Package contents	CA-1201 / CA-1202 / CA-1203 + User Manual	Keep this manual for future reference

Important safety instructions

- Do not drop. Frequent dropping may lead to malfunctioning.
- Do not disassemble. Repairs should only be done by qualified service centers.
- Do not expose to liquids or fire.
- Do not extend cable. Extending cable may lead to poor performance.
- Do not exceed 40° Celsius ambient temperature. Product may not function properly above 40° Celsius.
- This high-end cable should be handled with care, damage can degrade speed and quality.

Support

Warranty	24 months warranty. Please note that your rights under national law remain unaffected by this warranty.
Support	Lifetime technical support
Website	www.sitecom.com
Contact	support@sitecom.com

Item	Specificaties	Beschrijving
1 USB-C naar USB-C-kabel	Max. datasnelheid: 480 Mbps Max. stroomvoorziening: 240 W (achterwaarts compatibel) Kabellengte: 100 cm / 200 cm / 300 cm	Verbindt USB-C apparaten met opladers. Met maximaal 240 W doorvoer en compatibiliteit met de Power Delivery-standaard. Voorzien van een E-Marker chip voor veilig opladen. Geschikt voor vrijwel elk USB-C apparaat in combinatie met een USB-C oplader.

Andere specificaties

Ondersteund besturingssysteem	Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.2 en hoger, Chrome OS	Een vrije USB-C- of Thunderbolt 3 / 4 / 5-poort is vereist om dit apparaat te gebruiken, raadpleeg de computerhandleiding voor compatibiliteit
Afmetingen	1086 x 12,5 x 6,5 mm (CA-1201) 2086 x 12,5 x 6,5 mm (CA-1202) 3086 x 12,5 x 6,5 mm (CA-1203)	De afmetingen zijn inclusief aansluitingen
Gewicht	34 gram (CA-1201) 67 gram (CA-1202) 99 gram (CA-1203)	Dit product is zeer licht en dus gemakkelijk mee te nemen
Verpakkingsinhoud	CA-1201 / CA-1202 / CA-1203 + handleiding	Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Niet laten vallen. Veelvuldig laten vallen kan leiden tot storingen.
- Niet uit elkaar halen. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde servicecentra.
- Niet blootstellen aan vloeistoffen of vuur.
- Kabel niet verlengen. Het verlengen van de kabel kan leiden tot slechte prestaties.
- De omgevingstemperatuur van 40° Celsius niet overschrijden. Het product werkt mogelijk niet goed boven de 40° Celsius.
- Deze hoogwaardige kabel moet zorgvuldig worden behandeld, beschadiging kan de snelheid en kwaliteit verminderen.

Ondersteuning

Garantie	24 maanden garantie. Deze garantie laat uw rechten uit hoofde van de nationale wetgeving onverlet.
Ondersteuning	Levenslange technische ondersteuning
Website	www.sitecom.com
Contactgegevens	support@sitecom.com

Artikel	Spezifikationen	Beschreibung
1 USB-C-zu-USB-C-Kabel	Max. Datengeschwindigkeit: 480 Mbit/s Max. Stromversorgung 240 W (abwärtskompatibel) Kabellänge: 100 cm / 200 cm / 300 cm	Verbindet USB-C-Geräte mit Ladegeräten. Mit bis zu 240 W Durchleitung und Kompatibilität zum Power Delivery-Standard. Ausgestattet mit einem E-Marker-Chip für sicheres Laden. Geeignet für nahezu jedes USB-C-Gerät in Kombination mit einem USB-C-Ladegerät.

Andere Spezifikationen		
Unterstütztes Betriebssystem	Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.2 und höher, Chrome OS	Für die Verwendung dieses Geräts ist ein freier USB-C- oder Thunderbolt-3 / 4 / 5-Anschluss erforderlich, siehe Computerhandbuch für Kompatibilität
Maße	1086 x 12,5 x 6,5 mm (CA-1201) 2086 x 12,5 x 6,5 mm (CA-1202) 3086 x 12,5 x 6,5 mm (CA-1203)	Die Maße sind inklusive Anschlüsse
Gewicht	34 Gramm (CA-1201) 67 Gramm (CA-1202) 99 Gramm (CA-1203)	Dieses Produkt ist leicht für einfachen Transport
Packungsinhalte	CA-1201 / CA-1202 / CA-1203 + Bedienungsanleitung	Bewahre dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Nicht fallen lassen. Häufiges Herunterfallen kann zu Fehlfunktionen führen.
- Nicht auseinanderbauen. Reparaturen sollten nur von qualifizierten Servicezentren durchgeführt werden.
- Nicht Flüssigkeiten oder Feuer aussetzen.
- Kabel nicht verlängern. Das Verlängern des Kabels kann zu schlechter Leistung führen.
- 40° Celsius Umgebungstemperatur nicht überschreiten. Bei Temperaturen über 40 °C funktioniert das Produkt möglicherweise nicht richtig.
- Dieses hochwertige Kabel sollte mit Vorsicht behandelt werden, Beschädigungen können die Geschwindigkeit und Qualität beeinträchtigen.

Support

Garantie	24 Monate Garantie. Bitte beachte, dass deine Rechte nach nationalem Recht von dieser Garantie unberührt bleiben.
Support	Lebenslanger technischer Support
Website	www.sitecom.com
Kontakt	support@sitecom.com

Article	Caractéristiques	Description
1 Câble USB-C vers USB-C	Vitesse de données maximale : 480 Mo/s Alimentation maximale : 240 W (rétrocompatible) Longueur de câble : 100 cm / 200 cm / 300 cm	Connecte les appareils USB-C aux chargeurs. Avec un passthrough maximum de 240 W et une compatibilité avec la norme Power Delivery. Équipé d'une puce E-Marker pour une charge en toute sécurité. Convient à presque tous les appareils USB-C associés à un chargeur USB-C.

Autre caractéristiques		
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.2 et versions ultérieures, Chrome OS	Un port USB-C ou Thunderbolt 3 / 4 / 5 libre est requis pour utiliser cet appareil, consultez le manuel de l'ordinateur pour la compatibilité
Dimensions	1086 x 12,5 x 6,5 mm (CA-1201) 2086 x 12,5 x 6,5 mm (CA-1202) 3086 x 12,5 x 6,5 mm (CA-1203)	Les dimensions comprennent les connecteurs
Poids	34 grammes (CA-1201) 67 grammes (CA-1202) 99 grammes (CA-1203)	Ce produit est léger et facile à transporter.
Contenu de l'emballage	CA-1201 / CA-1202 / CA-1203 et Mode d'emploi	Conservez ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure

Consignes de sécurité importantes

- Ne pas laisser tomber. Des chutes fréquentes peuvent entraîner des dysfonctionnements.
- Ne pas démonter. Les réparations ne peuvent être effectuées que par des centres de service qualifiés.
- Ne pas exposer à des liquides ou à des flammes.
- Ne pas utiliser de rallonge pour le câble. Une rallonge peut entraîner des problèmes de fonctionnement.
- Ne pas dépasser une température ambiante de 40° Celsius. Le produit peut ne pas fonctionner correctement au-dessus de 40° Celsius.
- Ce câble haut de gamme doit être manipulé avec soin, les dommages peuvent dégrader la vitesse et la qualité.

Assistance

Garantie	Garantie de 24 mois. Cette garantie n'affecte en rien les droits dont vous bénéficiez en vertu de la législation nationale.
Assistance	Assistance technique à vie
Site Internet	www.sitecom.com
Nous contacter	support@sitecom.com

Articolo	Specifiche	Descrizione
1 Cavo da USB-C a USB-C	Velocità massima di trasmissione dati: 480Mbps Power Delivery massima: 240 W (compatibile con le versioni precedenti) Lunghezza cavo: 100 cm / 200 cm / 300 cm	Collega i dispositivi USB-C ai caricabatterie. Con passthrough massimo di 240 W e compatibilità con lo standard Power Delivery. Dotato di chip E-Marker integrato per una ricarica sicura. Adatto a quasi tutti i dispositivi USB-C abbinati a un caricabatterie USB-C.

Altre specifiche

Sistema operativo supportato	Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.2 e versioni successive, Chrome OS	Per utilizzare questo dispositivo è necessaria una porta USB-C o Thunderbolt 3 / 4 / 5 libera. Consulta il manuale del computer per maggiori informazioni in materia di compatibilità
Dimensioni	1086 x 12,5 x 6,5 mm (CA-1201) 2086 x 12,5 x 6,5 mm (CA-1202) 3086 x 12,5 x 6,5 mm (CA-1203)	Le dimensioni sono comprensive di cavi
Peso	34 grammi (CA-1201) 67 grammi (CA-1202) 99 grammi (CA-1203)	Leggerissimo, il prodotto è facile da trasportare
Inclusi nella confezione	CA-1201 / CA-1202 / CA-1203 e 1 manuale utente	Conservare il manuale per future consultazioni

Importanti istruzioni di sicurezza

- Evita di farlo cadere. Le cadute frequenti possono causare malfunzionamento.
- Non smontarlo. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da centri di assistenza qualificati.
- Non esporlo a sostanze liquide né alle fiamme.
- Non utilizzare prolunghe. Le prolunghe possono provocare scarse prestazioni.
- Non esporlo a temperature ambienti superiori a 40° Celsius. Al di sopra dei 40° Celsius, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Questo cavo di fascia alta deve essere maneggiato con cura, i danni possono compromettere velocità e qualità.

Assistenza

Garanzia	24 mesi di garanzia. Ti preghiamo di notare che, ai sensi della legislazione nazionale, la presente garanzia non pregiudica i tuoi diritti.
Assistenza	Assistenza tecnica a vita
Sito web	www.sitecom.com
Come contattarci	support@sitecom.com

Artículo	Especificaciones	Descripción
1 Cable USB-C a USB-C	Máx. velocidad de datos: 480 Mbps Máx. suministro de energía 240 W (compatible con versiones anteriores) Longitud del cable 100 cm / 200 cm / 300 cm	Conecta dispositivos USB-C a cargadores. Con hasta 240 W de paso y compatibilidad con el estándar Power Delivery. Incorpora un chip E-Marker para una carga segura. Compatible con casi cualquier dispositivo USB-C combinado con un cargador USB-C.

Otras especificaciones		
SO compatibles	Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.2 y superior, Chrome OS	Se necesita un puerto USB-C o Thunderbolt 3 / 4 / 5 libre para utilizar este dispositivo, consulta la compatibilidad en el manual del ordenador
Dimensiones	1086 x 12,5 x 6,5 mm (CA-1201) 2086 x 12,5 x 6,5 mm (CA-1202) 3086 x 12,5 x 6,5 mm (CA-1203)	Las dimensiones incluyen los conectores
Peso	34 gramos (CA-1201) 67 gramos (CA-1202) 99 gramos (CA-1203)	Este producto es ligero para facilitar su transporte
Contenidos del paquete	CA-1201 / CA-1202 / CA-1203 + Manual de usuario	Conserva este manual para futuras consultas

Instrucciones de seguridad importantes

- No lo dejes caer. Las caídas frecuentes pueden provocar un mal funcionamiento.
- No desmontar. Las reparaciones sólo deben ser realizadas por centros de servicio cualificados.
- No exponer a líquidos o fuego.
- No extienda el cable. La extensión del cable puede provocar un rendimiento deficiente.
- No exceder los 40° Celsius de temperatura ambiente. Es posible que el producto no funcione correctamente por encima de los 40° Celsius.
- Este cable de alta gama debe manipularse con cuidado, los daños pueden degradar la velocidad y la calidad.

Soporte

Garantía	24 meses de garantía. Ten en cuenta que esta garantía no afecta a los derechos que otorga la legislación nacional.
Soporte	Soporte técnico de por vida
Sitio web	www.sitecom.com
Contacto	support@sitecom.com

Item	Especificações	Descrição
1 Cabo USB-C para USB-C	Velocidade máx. dos dados: Até 480 Mbps Entrega de energia máx.: Até 240 W Comprimento do cabo: 100 cm / 200 cm / 300 cm	Conecta dispositivos USB-C a carregadores. Com até 240 W de passagem e compatibilidade com o padrão Power Delivery. Possui chip E-Marker integrado para carregamento seguro. Adequado para quase todos os dispositivos USB-C em combinação com um carregador USB-C.

Outras especificações

Sistemas operativos suportados	Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.2 e superior, Chrome OS	É necessária uma porta USB-C ou Thunderbolt 3 / 4 / 5 para usar este dispositivo. Consulte o manual do seu computador para verificar a compatibilidade
Dimensões	1086 x 12,5 x 6,5 mm (CA-1201) 2086 x 12,5 x 6,5 mm (CA-1202) 3086 x 12,5 x 6,5 mm (CA-1203)	Estas dimensões incluem os cabos
Peso	34 gramas (CA-1201) 67 gramas (CA-1202) 99 gramas (CA-1203)	Este produto é leve e portanto fácil de transportar
Conteúdo do produto	CA-1201 / CA-1202 / CA-1203 + manual do utilizador	Guarde este manual para referência futura

Instruções de segurança importantes

- Não deixe cair. Quedas frequentes podem levar a um mau funcionamento.
- Não desmonte o produto. As reparações só devem ser efetuadas por centros de serviço qualificados.
- Não exponha o produto a líquidos ou fogo.
- Não puxe pelo cabo. Isso pode levar a um mau desempenho do produto.
- Não o exponha a uma temperatura ambiente superior a 40°C. O produto pode deixar de funcionar acima dessa temperatura.
- Este cabo de alta qualidade deve ser manuseado com cuidado, danos podem comprometer a velocidade e a qualidade.

Apoio

Garantia	24 meses de garantia. Os seus direitos conferidos pela legislação nacional mantêm-se inalterados com esta garantia.
Apoio	Assistência técnica ilimitada
Página Web	www.sitecom.com
Contacto	support@sitecom.com

Pozycja	Informacje techniczne	Opis
1 Kabel USB-C – USB-C	Maks. prędkość danych: 480 Mb/s Maks. moc Power Delivery 240 W (zgodnie ze starszymi standardami) Długość kabla: 100 cm / 200 cm / 300 cm	Łączy urządzenia USB-C z ładowarkami. Z maksymalnym przepustem 240 W i zgodnością ze standardem Power Delivery. Wyposażony w układ E-Marker dla bezpiecznego ładowania. Odpowiedni do prawie każdego urządzenia USB-C w połączeniu z ładowarką USB-C.

Pozostałe dane techniczne

Obsługiwany system operacyjny	Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.2 i nowsze, Chrome OS	Do korzystania z tego urządzenia wymagany jest wolny port USB-C, bądź Thunderbolt 3 / 4 / 5. Informacje techniczne o kompatybilności znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia
Wymiary	1086 x 12,5 x 6,5 mm (CA-1201) 2086 x 12,5 x 6,5 mm (CA-1202) 3086 x 12,5 x 6,5 mm (CA-1203)	Wymiary uwzględniają złącza
Waga	34 gramy (CA-1201) 67 gramów (CA-1202) 99 gramów (CA-1203)	Ten produkt jest lekki, co ułatwia przenoszenie
Zawartość opakowania	CA-1201 / CA-1202 / CA-1203 + instrukcja obsługi	Zachowaj tę instrukcję na przyszłość

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie upuszczaj produktu. Częste upuszczanie może prowadzić do nieprawidłowego działania.
- Nie rozbieraj produktu. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane centra serwisowe.
- Nie narażaj produktu na działanie płynów.
- Nie przedłużaj kabla. Przedłużanie kabla może prowadzić do nieoptymalnej wydajności.
- Nie przekraczaj temperatury otoczenia 40°C. Produkt może nie działać prawidłowo w temperaturze powyżej 40°C.
- Ten wysokiej klasy kabel należy traktować ostrożnie, uszkodzenia mogą obniżyć prędkość i jakość.

Wsparcie

Gwarancja	24 miesiące gwarancji. Należy pamiętać, że niniejsza gwarancja nie ma wpływu na prawa użytkownika wynikające z prawa krajowego.
Wsparcie	Dożywotnie wsparcie techniczne
Strona internetowa	www.sitecom.com
Kontakt	support@sitecom.com

EN - General information

Model Number: CA-1201 v1 001 / CA-1202 v1 001 / CA-1203 v1 001

Manufacturer: Pirox International B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, The Netherlands



Conformity information

Hereby, Pirox International B.V. declares that this product is in compliance with directives 2011/65/EU - 2014/30/EU and all other applicable EU Regulations. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.sitecom.com>



Disposal of the device

The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

NL - Algemene informatie

Modelnummer: CA-1201 v1 001 / CA-1202 v1 001 / CA-1203 v1 001

Fabrikant: Pirox International B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Nederland



Informatie over conformiteit

Bij dezen verklaart Pirox International B.V. dat deze apparatuur voldoet aan EU-richtlijnen 2011/65/EU - 2014/30/EU en alle overige toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via het volgende internetadres: <http://www.sitecom.com>



Afvoeren van het apparaat

Het bovenstaande symbool en het symbool op het product duiden aan dat het product is geclassificeerd als elektrische apparatuur en niet mag worden afgevoerd samen met overig huishoudelijk of commercieel afval aan het einde van de levensduur. De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is ingevoerd om producten met behulp van de beste beschikbare recycletechnieken te recyclen om de uitwerking op het milieu te minimaliseren, om eventuele schadelijke stoffen te verwerken en om de hoeveelheid restafval te verminderen. Neem contact op de lokale overheid voor informatie over de juiste afvoer van elektrische of elektronische apparatuur.

DE - Allgemeine Informationen

Modellnummer: CA-1201 v1 001 / CA-1202 v1 001 / CA-1203 v1 001

Hersteller: Pirox International B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Niederlande

**Konformitätswahl**

Hiermit erklärt Pirox International B.V., dass dieses Produkt mit der Richtlinie 2011/65/EU - 2014/30/EU und allen anderen anwendbaren EU-Richtlinien übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.sitecom.com>

Entsorgung des Geräts

Das Symbol oben und auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektrik- oder Elektronikgerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Haushalts- oder Gewerbeabfall entsorgt werden darf. Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) wurde eingeführt, um Produkte unter Verwendung der besten verfügbaren Rückgewinnungs- und Recyclingtechniken zu recyceln, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, alle gefährlichen Stoffe zu behandeln und die zunehmende Deponierung zu vermeiden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Informationen über die korrekte Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten zu erhalten.

**FR - Informations générales**

Numéro de modèle : CA-1201 v1 001 / CA-1202 v1 001 / CA-1203 v1 001

Fabricant : Pirox International B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Pays-Bas

**Informations sur la conformité**

Par la présente, Pirox International B.V. déclare que cet équipement est conforme à la directive 2011/65/EU - 2014/30/EU et à toutes les autres réglementations européennes applicables. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.sitecom.com>

Élimination de l'appareil

Le symbole ci-dessus et sur le produit signifie que le produit est classé comme équipement électrique ou électronique et ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa vie utile. La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) a été mise en place pour recycler les produits en utilisant les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter l'augmentation de la mise en décharge. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur l'élimination correcte des équipements électriques ou électroniques.



FR
Cet appareil se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

IT - Informazioni generali

Numero di modello: CA-1201 v1 001 / CA-1202 v1 001 / CA-1203 v1 001

Produttore: Pirox International B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Paesi Bassi

**Informazioni generali sulla conformità del prodotto**

Con la presente, Pirox International B.V. dichiara che la presente apparecchiatura è conforme alla direttiva 2011/65/EU - 2014/30/EU e a tutte le altre regolamentazioni UE applicabili.

L'integralità della dichiarazione di conformità UE è disponibile su:

<http://www.sitecom.com>

**Smaltimento del dispositivo**

Il simbolo di cui sopra e quello figurante sul prodotto indicano che esso è classificato come apparecchiatura elettrica o elettronica e non dev'essere pertanto smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali alla fine della sua durata di vita utile. La direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata introdotta per riciclare i prodotti, utilizzando le migliori tecniche di riciclaggio esistenti al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale, smaltire qualsiasi sostanza pericolosa ed evitare l'aumento di discariche. Contattare le autorità locali per accedere alle informazioni sul modo migliore di smaltire le apparecchiature elettriche o elettroniche.

ES - Información general

Número de modelo: CA-1201 v1 001 / CA-1202 v1 001 / CA-1203 v1 001

Fabricante: Pirox International B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Países Bajos

**Información de conformidad**

Por la presente, Pirox International B.V. declara que este producto cumple con la Directiva 2011/65/EU - 2014/30/EU y todas las demás regulaciones de la UE aplicables. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.sitecom.com>

**Eliminación del dispositivo**

El símbolo arriba y en el producto significa que el producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico y no debe desecharse con otros residuos domésticos o comerciales al final su vida útil. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) Se ha implementado una directiva para reciclar productos utilizando las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles para minimizar el impacto en el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el aumento de los vertederos. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre la correcta eliminación de equipos eléctricos o electrónicos.

PT - Informação geral

Número de Modelo: CA-1201 v1 001 / CA-1202 v1 001 / CA-1203 v1 001

Fabricante: Pirox International B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Países Baixos

**Informação sobre a conformidade**

Por este meio, a Pirox International B.V. declara que este produto está em conformidade com a Directiva 2011/65/EU - 2014/30/EU e todos os outros regulamentos da UE aplicáveis. O texto completo da declaração da UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet:

<http://www.sitecom.com>

**Eliminação do dispositivo**

O símbolo acima e no produto significa que o produto está classificado como equipamento eléctrico ou electrónico e não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos ou comerciais no final da sua vida útil. A directiva de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos - (REEE) foi implementada para reciclar produtos utilizando as técnicas de recuperação e reciclagem mais avançadas afim de minimizar o impacto sobre o ambiente, tratar de quaisquer substâncias perigosas e evitar a sobrecarga dos aterros sanitários. Contactar as autoridades locais para informações sobre a eliminação correcta de equipamento eléctrico ou electrónico.

PL - Informacje ogólne

Numer modelu: CA-1201 v1 001 / CA-1202 v1 001 / CA-1203 v1 001

Producent: Pirox International B.V., Lindebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Holandia

**Informacje o zgodności**

Pirox International B.V. niniejszym oświadcza, że ten sprzęt jest zgodny z Dyrektywą 2011/65/EU - 2014/30/EU oraz innymi obowiązującymi przepisami UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem URL: <http://www.sitecom.com>

**Utylizacja urządzenia**

Symbol powyżej i na produkcie oznacza, że produkt jest sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny i nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami komunalnymi lub komercyjnymi po upływie okresu jego żywotności. Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) została wprowadzona w celu recyklingu produktów przy użyciu najlepszych dostępnych technik odzysku i recyklingu, z zamiarem zminimalizowania wpływu na środowisko naturalne poprzez przetwarzanie substancji niebezpiecznych i zapobieganie wzrostowi ilości składowanych odpadów. Informacje na temat poprawnej utylizacji sprzętu elektrycznego lub elektronicznego można uzyskać od lokalnego samorządu.



PACKAGING RECYCLING
Box/Tray
Paperboard
21 PAP
PAPER COLLECTION
Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tuo comune.
Scatola/Vassoio
Carta PAP 21
Collezione di carta



BOÎTE
+ BARQUETTE
+ FEUILLE
+ CINTRE



Séparez les éléments avant de trier

